

8. sura – PI, II trupci crnog oraha – 41,75 m3

RB	OŠ	Broj	Proizvod	Promjer		Duljina	Obujam		Status broja
				kom	cm	cm	m3		
1.	GE	400287	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	320	0,34	U redu	
2.	GE	400288	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	580	0,62	U redu	
3.	GE	400289	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	230	0,14	U redu	
4.	GE	400290	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	310	0,33	U redu	
5.	GE	400297	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	520	0,62	U redu	
6.	GE	400298	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	260	0,26	U redu	
7.	GE	400332	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	230	0,14	U redu	
8.	GE	400333	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	360	0,39	U redu	
9.	GE	400334	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	290	0,31	U redu	
10.	GE	400335	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	260	0,22	U redu	
11.	GE	400376	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	370	0,40	U redu	
12.	GE	400408	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	410	0,46	U redu	
13.	GE	400409	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	240	0,23	U redu	
14.	GE	400499	2808 C. orah Pilanski trupci I		25	210	0,10	U redu	
15.	GE	400500	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	380	0,41	U redu	
16.	GE	400501	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	290	0,30	U redu	
17.	GE	400532	2808 C. orah Pilanski trupci I		56	210	0,52	U redu	
18.	GE	400533	2808 C. orah Pilanski trupci I		52	630	1,34	U redu	
19.	GE	400534	2808 C. orah Pilanski trupci I		46	280	0,47	U redu	
20.	GE	400535	2808 C. orah Pilanski trupci I		43	230	0,33	U redu	
21.	GE	400632	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	220	0,25	U redu	
22.	GE	400633	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	520	0,39	U redu	
23.	GE	400634	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	370	0,42	U redu	
24.	GE	400635	2808 C. orah Pilanski trupci I		43	350	0,51	U redu	
25.	GE	400636	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	210	0,21	U redu	
26.	GE	400637	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	560	0,45	U redu	
27.	GE	400639	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	250	0,24	U redu	
28.	GE	400640	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	490	0,30	U redu	
29.	GE	400641	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	220	0,25	U redu	
30.	GE	400642	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	340	0,27	U redu	
31.	GE	400644	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	330	0,34	U redu	
32.	GE	400645	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	320	0,36	U redu	
33.	GE	400646	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	510	0,52	U redu	
34.	GE	400648	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	380	0,27	U redu	
35.	GE	400658	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	520	0,59	U redu	
36.	GE	400659	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	360	0,31	U redu	
37.	GE	400660	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	300	0,36	U redu	
38.	GE	400662	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	280	0,18	U redu	
39.	GE	400663	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	520	0,47	U redu	
40.	GE	400664	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	280	0,18	U redu	
41.	GE	400665	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	520	0,50	U redu	
42.	GE	400666	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	300	0,18	U redu	
43.	GE	400667	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	370	0,36	U redu	
44.	GE	400668	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	330	0,25	U redu	
45.	GE	400669	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	320	0,23	U redu	
46.	GE	400670	2808 C. orah Pilanski trupci I		43	310	0,45	U redu	
47.	GE	400939	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	450	0,34	U redu	
48.	GE	400940	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	430	0,26	U redu	
49.	GE	400942	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	440	0,25	U redu	
50.	GE	400943	2808 C. orah Pilanski trupci I		25	430	0,21	U redu	
51.	GE	401595	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	470	0,51	U redu	
52.	GE	401598	2808 C. orah Pilanski trupci I		42	350	0,48	U redu	
53.	GE	401630	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	340	0,37	U redu	
54.	GE	401674	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	350	0,36	U redu	

8. sura – PI, II trupci crnog oraha – 41,75 m3

RB	OŠ	Broj	Proizvod	kom	Promjer	Duljina	Obujam	
					cm	cm	m3	Status broja
55.	GE	401823	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	280	0,18	U redu
56.	GE	401824	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	410	0,27	U redu
57.	GE	401825	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	250	0,19	U redu
2808 C. orah Pilanski trupci I				57			20,19	
58.	GE	500342	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	480	0,34	U redu
59.	GE	500343	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	430	0,15	U redu
60.	GE	500344	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	320	0,17	U redu
61.	GE	500345	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	390	0,40	U redu
62.	GE	500346	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	330	0,13	U redu
63.	GE	500347	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	250	0,10	U redu
64.	GE	500348	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	240	0,30	U redu
65.	GE	500349	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	380	0,33	U redu
66.	GE	500350	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	390	0,18	U redu
67.	GE	500351	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	390	0,15	U redu
68.	GE	500352	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	420	0,15	U redu
69.	GE	500353	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	290	0,15	U redu
70.	GE	500354	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	410	0,22	U redu
71.	GE	500355	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	320	0,21	U redu
72.	GE	500356	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	200	0,15	U redu
73.	GE	500357	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	420	0,43	U redu
74.	GE	500358	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	250	0,28	U redu
75.	GE	500359	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	300	0,31	U redu
76.	GE	500360	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	380	0,19	U redu
77.	GE	500361	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	330	0,19	U redu
78.	GE	500362	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	270	0,20	U redu
79.	GE	500363	2809 C. orah Pilanski trupci II		42	480	0,67	U redu
80.	GE	500364	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	240	0,26	U redu
81.	GE	500365	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	370	0,18	U redu
82.	GE	500367	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	460	0,39	U redu
83.	GE	500368	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	320	0,14	U redu
84.	GE	500371	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	360	0,19	U redu
85.	GE	500372	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	260	0,15	U redu
86.	GE	500373	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	290	0,23	U redu
87.	GE	500374	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	440	0,33	U redu
88.	GE	500376	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	330	0,27	U redu
89.	GE	500377	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	250	0,11	U redu
90.	GE	500378	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	270	0,17	U redu
91.	GE	500379	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	330	0,27	U redu
92.	GE	500403	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	220	0,14	U redu
93.	GE	500404	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	220	0,21	U redu
94.	GE	500405	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	540	0,41	U redu
95.	GE	500406	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	210	0,13	U redu
96.	GE	500407	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	250	0,12	U redu
97.	GE	500408	2809 C. orah Pilanski trupci II		45	300	0,48	U redu
98.	GE	500409	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	310	0,25	U redu
99.	GE	500410	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	220	0,10	U redu
100.	GE	500411	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	330	0,11	U redu
101.	GE	500412	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	500	0,25	U redu
102.	GE	500413	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	250	0,21	U redu
103.	GE	500414	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	340	0,17	U redu
104.	GE	500417	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	210	0,19	U redu
105.	GE	500418	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	260	0,14	U redu
106.	GE	500419	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	250	0,10	U redu
107.	GE	500420	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	230	0,17	U redu

8. sura – PI, II trupci crnog oraha – 41,75 m3

RB	OŠ	Broj	Proizvod	kom	Promjer	Duljina	Obujam	
					cm	cm	m3	Status broja
108.	GE	500421	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	240	0,11	U redu
109.	GE	500740	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	230	0,09	U redu
110.	GE	500741	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	390	0,19	U redu
111.	GE	500982	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	260	0,25	U redu
112.	GE	500986	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	210	0,08	U redu
113.	GE	500987	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	240	0,17	U redu
114.	GE	500988	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	250	0,27	U redu
115.	GE	500990	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	310	0,33	U redu
116.	GE	500993	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	290	0,13	U redu
117.	GE	500994	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	350	0,17	U redu
118.	GE	501179	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	590	0,50	U redu
119.	GE	501180	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	220	0,28	U redu
120.	GE	501181	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	520	0,24	U redu
121.	GE	501182	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	270	0,26	U redu
122.	GE	501186	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	290	0,25	U redu
123.	GE	501187	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	410	0,25	U redu
124.	GE	501225	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	360	0,41	U redu
125.	GE	501228	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	430	0,21	U redu
126.	GE	501230	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	220	0,10	U redu
127.	GE	501231	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	300	0,17	U redu
128.	GE	501232	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	440	0,31	U redu
129.	GE	501233	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	460	0,39	U redu
130.	GE	501234	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	400	0,21	U redu
131.	GE	501235	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	360	0,19	U redu
132.	GE	501237	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	380	0,17	U redu
133.	GE	501238	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	280	0,18	U redu
134.	GE	501291	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	260	0,20	U redu
135.	GE	501292	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	220	0,22	U redu
136.	GE	501293	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	200	0,15	U redu
137.	GE	501379	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	530	0,54	U redu
138.	GE	501380	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	290	0,14	U redu
139.	GE	501381	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	240	0,30	U redu
140.	GE	501635	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	420	0,15	U redu
141.	GE	501743	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	300	0,17	U redu
142.	GE	501744	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	300	0,16	U redu
143.	GE	501745	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	430	0,16	U redu
144.	GE	501886	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	600	0,27	U redu
145.	GE	501979	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	370	0,21	U redu
146.	GE	501980	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	360	0,35	U redu
147.	GE	501981	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	250	0,17	U redu
148.	GE	501982	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	360	0,27	U redu
149.	GE	501989	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	300	0,15	U redu
150.	GE	501990	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	350	0,15	U redu
151.	GE	501991	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	380	0,23	U redu
152.	GE	501992	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	340	0,39	U redu
2809 C. orah Pilanski trupci II				95			21,56	
SVEUKUPNO:				152			41,75	